

# Der neue IONIQ 5





Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste



# IONIQ

## Energie für Ihre Welt.

Atemberaubend schön und eindrucksvoll fortschrittlich – der IONIQ 5 definiert die Art und Weise, wie Menschen Elektroautos sehen, neu. Der IONIQ 5 kombiniert auf elegante Weise innovatives Concept-Car-Design mit beeindruckender Leistung, umweltfreundlichen Materialien und einer erstaunlichen Auswahl an intelligenter Technologie – dieses vollelektrische CUV ist ein echter „Game Changer“. Ausgestattet mit einem 800 Volt Batteriesystem für ultraschnelles Aufladen und einer Reichweite von bis zu 507 km, bringt er Sie elektrisch und gleichzeitig elegant weiter.

# Unverwechselbar. Ikonisch. Echt.

Das sportlich, elegante Exterieur des IONIQ 5 ist eine Hommage an das Designerbe – neu interpretiert für die Zukunft. Der neue IONIQ 5 ist inspiriert vom futuristischen Design des Concept 45 EV, das 2019 auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt enthüllt wurde. Dies ist wiederum eine Hommage an eines der ikonischsten Fahrzeuge in der Geschichte von Hyundai: dem 1974 veröffentlichten Pony Coupé Concept. Von der Seite betrachtet, sehen wir eine futuristische Neuinterpretation des Pony Fastback-Stils mit den kurzen Überhängen. Präzise modellierte Oberflächen und Formen geben dem IONIQ 5 ein kantiges, fast geometrisches Aussehen.

Das Design des IONIQ 5 ist ein erfrischender Ansatz für Elektrofahrzeuge, der die Komplexität beseitigt und klare Linien und minimalistische Strukturen zelebriert. Mit einem starken Fokus auf Minimalismus, erstreckt sich Hyundais allererste Clamshell-Motorhaube über die gesamte Breite des Fahrzeugs und minimiert die Abstände zwischen den Elementen für einen sauberen Hightech-Look. Das Highlight der Front sind die unverwechselbaren LED-Scheinwerfer mit 256 parametrischen Pixeln. Design-Elemente, die alle zukünftigen IONIQ-Modelle auszeichnen werden.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste





Österreichmodelle gemäß aktueller Preislise



# Entworfen um zu faszinieren und auf Effizienz getrimmt.

Der IONIQ 5 ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern wurde auch aerodynamisch auf den neuesten Stand gebracht. Aerodynamische Komponenten wie aktive Luftklappen, die komplette Unterbodenverkleidung und der Dachspoiler minimieren den Luftwiderstand und maximieren so gleichzeitig die Leistung. Die im Spoiler integrierten Öffnungen leiten den Strömungsdruck zur Heckscheibe und verbessern so das Strömungsverhalten. Natürlich sorgt diese aerodynamische Effizienz dafür, dass Sie mit jeder einzelnen Ladung weiter kommen, zusätzlich macht es jede Fahrt angenehmer – mit optimaler Laufruhe durch Windgeräuschreduzierung.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

# Design Highlights.

Das fortschrittliche Design des IONIQ 5 stellt eine Abkehr von den bisherigen Normen dar und erkundet eine neue Designfreiheit, die die speziell entwickelte Plattform ermöglicht. Dies ist die Neudefinition von zeitlosem Design, ein Thema, das sich mit dem Wachstum der IONIQ-Produktpalette ausweiten wird.



## Frontstoßfänger mit aktiver Luftklappe.

Der vordere Stoßfänger wird durch die auffällige V-Form definiert, die die Pixel LED-Lichteinheiten betont. Die aktiven Luftklappen, die oberhalb des Unterfahrschutzes integriert sind, verstärken den Hightech-Look in der Front und verbessern gleichzeitig die Energieeffizienz im geschlossenen Zustand bzw. kühlen im geöffneten Zustand bedarfsgerecht.



## Heckleuchten mit parametrischen Pixeln.

Das innovative LED-Lichtdesign findet sich auch im Heck wieder. Das stimmungsvolle Design des Heckstoßfängers und der Heckklappe harmonisiert kraftvoll mit den rechteckigen, aus parametrischen Pixeln bestehenden, Heckleuchten.





Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

**Aerodynamische 20 Zoll Leichtmetallräder.**

Die optional erhältlichen, aerodynamisch optimierten Felgen greifen das parametrische Designthema auf und harmonisieren wunderbar mit der Karosserie.

# Technologie Highlights.

Der IONIQ 5 definiert die Art und Weise, wie die Menschen Elektrofahrzeuge sehen, neu und bietet mit seiner innovativen Nutzung des Innenraums und seiner hochmodernen intelligenten Technologie ein wirklich neues Erlebnis.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

## Vehicle to Load.

Mit dem neuen IONIQ 5 können Sie jedes externe Gerät mit Strom versorgen und Elektrofahrräder, Roller oder Campingausrüstung aufladen – unterwegs oder an Ihrem Lieblingsplatz im Freien. Unterhalb der Sitze der zweiten Reihe befindet sich eine 230V-Bordsteckdose. Mit einem Konverter, der an den Außenladeanschluss angeschlossen wird, können Sie auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug Geräte mit bis zu 3,6 kW mit Strom versorgen.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

## Induktive Ladestation (nicht kompatibel mit allen Mobiltelefonen).

In der verschiebbaren Mittelkonsole befindet sich eine kabellose Highspeed-Ladestation: die Universal-Insel, die sich um 144 mm verschieben lässt, damit auch die Passagiere der zweiten Reihe Zugang zu den Getränkehaltern, USB-Anschlüssen und der induktiven Ladestation haben.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

### Regeneratives Bremssystem.

Dieses System lädt die Batterie während der Fahrt auf, indem es den Elektromotor zum Abbremsen des Fahrzeugs nutzt. Sie können die Menge an Energie, die das System zurückgewinnt und in der Batterie speichert, steuern, indem Sie die Intensität der Rekuperationswippen am Lenkrad einstellen. Je höher die Intensität, desto mehr verzögert das Fahrzeug und lädt die Batterie, sobald Sie den Fuß vom Gaspedal nehmen. Wenn Sie die linke Schaltwippe gedrückt halten, wirkt die maximale Stärke der regenerativen Bremsung und Sie können das Auto auf diese Weise bis zum Stillstand abbremsen, ohne das herkömmliche Bremspedal betätigen zu müssen (i-PEDAL). Zusätzlich nutzt das regenerative Bremssystem die Radarsensoren in der Front, um die Stärke der regenerativen Bremsung automatisch zu steuern, auf den vorausfahrenden Verkehr reagieren und entsprechend verzögern zu können.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

### Head-up Display (Augmented Reality).

Diese clevere Funktion verwandelt die Windschutzscheibe in einen Bildschirm, der Sie sicher durch die Welt führt. Es werden Informationen wie Navigationshinweise oder Fahrspurwarnungen direkt in Ihr Sichtfeld projiziert. So haben Sie stets alle Informationen im Blick, während Ihre Aufmerksamkeit auf der Straße bleibt.

# Komfort Highlights.

Das Herzstück des eleganten Armaturenbretts bilden das 12,3 Zoll große Navigationssystem, sowie die gleich dimensionierten digitalen Armaturen. Da auch Apple CarPlay™ und Android Auto™ an Bord sind, können Sie Ihr Smartphone anschließen und Ihre Apps sowie Musik auf den Touchscreen des Navigationssystems übertragen. Links neben den digitalen Armaturen befindet sich eine Fläche, an der Sie Notizen oder Bilder anpinnen können und der elegante Gangwahlhebel befindet sich nun an der Lenksäule. Das Premium Sound System von BOSE rundet das stimmige Interieur-Konzept ab und sorgt für glasklaren Klang. Die optionalen digitalen Außenspiegel projizieren das Kamerabild auf ein OLED-Display im Innenraum und tragen zusätzlich zu einer verbesserten Aerodynamik bei.

Apple CarPlay™ ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. Android Auto™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google Inc.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

# SUV Vielseitigkeit für Elektromobilität.

Der neue IONIQ 5 ist so konzipiert, dass er Sie in Ihrem Alltag unterstützt und viel Platz für Passagiere und Gepäck bietet. Der 3.000 mm lange Radstand des IONIQ 5 bietet die Geräumigkeit eines großen SUVs und damit ein hervorragendes Kofferraumvolumen von 527 Litern. Dank den im Verhältnis 60:40 umklappbaren Sitzen erhalten Sie insgesamt ein Laderaumvolumen von bis zu 1.587 Litern – perfekt für Wochenendausflüge oder den Transport von großen Gegenständen. Wenn dieser Platz nicht ausreichend ist, bietet Ihnen der IONIQ 5 die Möglichkeit einen Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 1.600 kg (bei 77,4 kWh Batterie) zu ziehen. Zusätzlich wurde Stauraum dort geschaffen, wo sich normalerweise der Verbrennungsmotor befindet. Der zweite Kofferraum in der Front bietet bis zu 57 Liter ausreichend Stauraum für das Ladekabel. Egal, wohin Sie die Abenteuer des Lebens führen, der IONIQ 5 begleitet Sie auf Schritt und Tritt und setzt neue Maßstäbe für einen umweltbewussten Lebensstil.



# Leben, fahren, arbeiten, entspannen.

Im Innenraum des IONIQ 5 verschwimmen die Grenzen zwischen Wohnraum und Fahrgastraum. Durch die neue, eigens entwickelte EV-Plattform konnte ein völlig neues Raumerlebnis geschaffen werden. Ein ebener Boden, außergewöhnlich einstellbare Vordersitze und eine Mittelkonsole, die bis zu 144 mm verschiebbar ist, sorgen für einmalige Flexibilität.

Darüber hinaus wurden im gesamten Innenraum umweltfreundliche Materialien verwendet. Die Sitze sind mit einem ökologisch verarbeiteten Leder bezogen, das mit pflanzlichen Ölen aus Leinsamen gefärbt und behandelt wurde. Für den Dachhimmel, den Teppich und die Sitzbezüge werden Rohstoffe verwendet, die aus Zuckerrohr gewonnen werden – eine Lösung, die sowohl recycelbar als auch schön ist. Die Stoffpolsterung besteht aus Textilien, die unter anderem aus Wolle und Polygarnen gewonnen wurde, sowie aus einem Material, welches aus Fasern gewebt ist, die aus recycelten gebrauchten PET-Plastikflaschen hergestellt wurden. Das Armaturenbrett, die Schalter, das Lederlenkrad und die Türverkleidungen sind mit einem Polyurethan-Biolack beschichtet, der aus Ölen von Rapsblüten und Mais besteht – ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Herstellungsprozesse.



Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste





Österreichmodelle gemäß aktueller Preisliste

# Die nächste Stufe der Elektromobilität.



Dieser rein elektrische Mittelklasse-SUV kombiniert auf elegante Weise Leistung mit einer beeindruckenden Anzahl intelligenter Technologien und einer Reichweite von bis zu 507 km – ein echter Quantensprung! Abhängig von Ihren Mobilitätsbedürfnissen und Leistungswünschen ist der IONIQ 5 in einer Reihe von verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Wählen Sie aus zwei Batteriegrößen: 58,2 kWh (Short Range) oder 77,4 kWh (Long Range). Außerdem können Sie sich für eine Allradversion mit zwei Elektromotoren oder eine Version mit Hinterradantrieb und einem Elektromotor entscheiden. Egal, für welche Konfiguration Sie sich entscheiden, der IONIQ 5 bietet sportliche Beschleunigung: von 0 auf 100 km/h in nur 5,1 Sekunden in der Allradversion (77,4 kWh) und in 7,3 Sekunden in der Version mit Heckantrieb (77,4 kWh). Beide erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h.








IONIQ 5



# Mit E-GMP auf dem Weg ins elektrische Zeitalter.

Der IONIQ 5 ist das erste Fahrzeug, das auf der neuen Electric-Global Modular Platform (E-GMP) von Hyundai aufgebaut ist. Diese von Hyundai entwickelte Plattform für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge ermöglicht schnelleres Laden, höhere Reichweiten, mehr Platz im Innenraum und besseres Handling. Die Position der Batterie zwischen den Achsen sorgt für eine ideale Gewichtsverteilung und einen niedrigen Schwerpunkt für ein verbessertes Fahrverhalten. Durch den Einbau der Batterie unter der Bodenplatte entfällt außerdem der Mittelunnel, was zu einem perfekt ebenen Boden führt. Dies sorgt für mehr Beinfreiheit und unterstreicht das Gefühl von Offenheit und Geräumigkeit im gesamten Fahrzeug.



Die neue E-GMP Plattform und die Sicherheitstechnologien arbeiten im Einklang, um die Passagiere und die Batterie zu schützen. Eine Zone, die die Aufprallenergie absorbiert, verteilt die Aufprallkräfte entlang der Energielastpfade in der Knautschzone, deren Strukturen so ausgelegt sind, dass sie sich auf vorhersehbare Weise verformen und so die Aufprallenergie reduzieren und gleichzeitig die Insassen und die 800V-Batterie schützen. Die Lastaufnahmezona im vorderen Bereich des Armaturenbretts enthält eine Ausweichstruktur, um die Aufprallenergie auf das Power Electrical System und die Batterie zu minimieren. Die Hochvoltbatterie, die im Fahrzeugboden integriert ist, wird durch eine ultrahochfeste Stahlstützstruktur abgeschirmt, um die Aufprallsicherheit zu verbessern.

Das neue Power Electrical System (PE) von Hyundai ist der neue Maßstab für Effizienz in der Branche. Bestehend aus dem Antriebs- und Verzögerungsmotor, Wechselrichter und Batterie ist das PE-System das Herzstück des EV – es ersetzt sozusagen den herkömmlichen Verbrennungsmotor. Zu den Highlights dieses Systems gehören die fortschrittliche Integration von Motor, Verzögerer und Wechselrichter in einer Einheit. Diese Integration vergrößert den Fahrbereich und erhöht den Systemwirkungsgrad auf einen branchenführenden Standard. Die innovative Ladeelektronik (ICCU) nutzt die Technologie der Hochvolt-Siliziumkarbid, um das Laden mit 800V zu unterstützen und macht auch Vehicle to Load möglich.



## Vehicle to Load Technologie.

Schließen Sie Ihren Laptop oder Ihr Elektrofahrzeug an, um diese zu laden – genau wie zu Hause. Mit der innovativen Vehicle to Load Technologie des IONIQ 5 können Sie das Beste aus der nachhaltigen Elektromobilität herausholen. Im Fond befindet sich eine 230V-Bordsteckdose, mit der Sie jedes elektrische Gerät aufladen können – unterwegs oder vor Ort. Und wenn Sie am Strand sind oder campen, können Sie Ihre Elektroroller aufladen oder Ihre Campingausrüstung mit einem Konverter betreiben, der in den Außenladeanschluss eingesteckt wird. Der Außenanschluss liefert bis zu 3,6 kW Leistung, auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.



## Zu Hause laden / AC-Ladung.

Abhängig von Ihrem Netzanschluss zu Hause oder der Art der Ladestation, zu der Sie Zugang haben, bietet Ihnen der IONIQ 5 neben der ultra-schnellen Gleichstromladung eine Reihe flexibler Lademöglichkeiten. Sie können zu Hause über Nacht laden, um die Vorteile der Stromtarife zu nutzen, oder beim Einkaufen im Supermarkt laden – das leistungsstarke 10,5 kW Bordladegerät bietet Ihnen eine Reihe flexibler Möglichkeiten.


# Charge myHyundai.

Willkommen bei Charge myHyundai: eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für das Laden an öffentlichen Ladestationen, die Ihnen Zugang zu über 230.000 Ladepunkten in 29 europäischen Ländern bietet. Genießen Sie einfaches grenzüberschreitendes Laden mit einem einzigen Vertrag durch E-Roaming.

1 App. 1 Karte. 1 Rechnung. Das bedeutet keine Probleme dank einer einfachen Lösung für eine einzige Zahlung. Wir bieten mehrere attraktive Tarifmodelle, damit Sie jenen finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

**Jetzt auch in Österreich.**

Charge myHyundai ist derzeit in zehn europäischen Märkten verfügbar: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien und Tschechische Republik. Eine Ausweitung des Dienstes ist für die nahe Zukunft geplant.



# IONITY.

Das Unternehmen IONITY baut und betreibt ein Hochleistungs-Ladenetz entlang der europäischen Autobahnen mit modernster Technologie mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW. Profitieren Sie von maximalen Ladegeschwindigkeiten und kurzen Ladezeiten, während Sie stets mit 100% erneuerbarer Energie versorgt werden, um emissionsfrei und klimaneutral unterwegs zu sein. Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Weltweit 257.693 Ladestationen**
- **Nur eine Ladekarte**
- **Mobile App für die einfache Nutzung**
- **Wunsch-Tarif wählbar**


Weitere Informationen über Elektromobilität finden Sie unter:

<https://www.hyundai.at/e-mobilitaet/charge-myhyundai>



# Hyundai Bluelink® – Konnektivität auf neuem Niveau.

Steuern Sie Ihr Auto über Ihr Smartphone – oder mit Ihrer Stimme. Der IONIQ 5 ist mit dem neuesten Update von Hyundai Bluelink® ausgestattet – für nahtlose Konnektivität mit Online-Spracherkennung und einer Vielzahl von Funktionen, die Ihre Fahrt noch komfortabler und angenehmer machen. Zusätzlich zu den vielen cleveren Funktionen, die Sie mit der Bluelink-App steuern können, ist ein kostenloses Drei-Jahres-Abonnement für Hyundais LIVE-Dienste im Navigationssystem enthalten. Mit dem IONIQ 5 wurde die Navigationsdatenbank innerhalb der Bluelink-Cloud-Umgebung erweitert, um mehr Ladestationen auf der Karte anzuzeigen, einschließlich Verfügbarkeit und geschätzter Ladezeit.




#### **Eingeben des Zielortes per App**

Einsteigen und losfahren: Mit Hilfe des Navigationssystems, können Sie, noch bevor Sie ins Auto steigen, per Bluelink®-App nach Ihrem Zielort suchen. Über Bluelink® wird die Route auf Ihr Navigationssystem übertragen und ist bereit, sobald Sie es sind.

#### **Mein Fahrzeug suchen**

Sie wissen nicht mehr genau, wo Sie geparkt haben? Kein Problem, die Bluelink®-App führt Sie zu Ihrem Fahrzeug.



#### Per App das Fahrzeug versperren und entriegeln

Ihr Fahrzeug ist nicht abgeschlossen? Keine Sorge, Ihr IONIQ 5 schickt Ihnen automatisch eine Nachricht auf Ihr Smartphone. Dann können Sie nach Eingabe Ihres PIN-Codes das Fahrzeug per Knopfdruck über dieBluelink®-App versperren oder entriegeln.

#### Diagnose auf Abruf

Zur Sicherheit können Sie eine Diagnose zum Status Ihres Fahrzeugs per Bluelink®-App auf Ihrem Smartphone durchführen.

#### Programmierbares Laden

Durch Zugriff auf das Batteriemanagementsystem, behalten Sie die volle Kontrolle. Sie können die Ladezeiten ganz einfach an Ihren Tagesablauf anpassen. Nutzen Sie dazu die Funktion Ladezeitenreservierung zum Starten und Beenden des Ladevorgangs.

#### Ferngesteuerte Klima- und Heizeinstellungen

Mit der App können Sie Ihr Auto vorheizen, die Scheiben enteisen und die Lenkradheizung aktivieren, egal wo Sie sind. Wenn das Auto an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, zum Beispiel zu Hause in der Garage, können Sie auch einen Zeitpunkt für das Vorheizen festlegen, um Batteriestrom zu sparen, der später zum Heizen des Fahrzeugs auf der Straße benötigt wird.

#### Ladestation in der Nähe finden

Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Batterie leer wird: Der IONIQ 5 zeigt Ihnen in Echtzeit Informationen zu Ladestationen wie Standorte, Steckertypen und Verfügbarkeit an.

#### Parkhäuser und kostenpflichtige Parkplätze

Schneller und stressfreier einen Parkplatz finden: Die Funktion informiert Sie über Parkmöglichkeiten in Parkhäusern bzw. auf kostenpflichtigen Parkplätzen. Sie können Tarife vergleichen, Informationen zu Parkbeschränkungen erhalten und sich direkt zum Parkplatz navigieren lassen.

#### Connected Routing






Nutzen Sie präzisere Verkehrsinformationen, exaktere vorausberechnete Ankunftszeiten und zuverlässigere Routenberechnungen, um schneller ans Ziel zu kommen: Der neue Hyundai Cloud-Server nutzt gespeicherte Daten und aktuelle Informationen für eine verbesserte Streckenberechnung.

#### Wegweiser für die letzten Meter

Wenn Sie Ihren IONIQ 5 parken, bevor Sie Ihr Ziel erreicht haben, können Sie die Navigation vom Auto auf Ihre Bluelink®-App umschalten. Ihr Smartphone zeigt Ihnen dann mittels Augmented Reality den genauen Weg dorthin.

# Hyundai Smart Sense - Mit gutem Gefühl unterwegs.

Mit Hyundai Smart Sense, unserem hochmodernen Assistenzsystemen, ist der IONIQ 5 mit den allerneuesten Sicherheits- und Assistenzfunktionen ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit sorgen. Vom autonomen Bremsen, um Kollisionen zu vermeiden und Halten in der Spur, bis zum Erkennen von Fahrzeugen im toten Winkel. Diese Systeme warnen und greifen (wenn es notwendig ist) ein, um Sie vor Gefahren zu schützen.



## **Navigationsunterstützter Adaptiver Tempomat inkl. Abstandsregelung (NSCC)**

Das System verwendet das moderne Navigationssystem, um bevorstehende Kurven oder Geraden auf Autobahnen zu analysieren und passt damit die Geschwindigkeit automatisch an, um sicherer ans Ziel zu kommen.

## **Spurfolgeassistent (LFA)**

Ist der Spurfolgeassistent aktiviert, bleibt das Fahrzeug mittig in der Fahrspur.

## **Wegfahrinweis (LVDA)**

Der Wegfahrinweis informiert Sie, sobald sich das Fahrzeug vor Ihnen wieder in Bewegung setzt. Diese clevere Funktion erleichtert speziell Fahrten in der Stadt oder bei Stau.

## **Toter-Winkel-Assistent (BCA)**

Der Toter-Winkel-Assistent nutzt Radarsensoren im unteren hinteren Heckbereich, um Sie vor Verkehrsteilnehmern im toten Winkel zu warnen. Sobald Sie den Blinker setzen, ertönt ein Warnsignal und das System bremst selektiv einzelne Räder, um den Wagen wieder in der Spur zu halten.





## **Querverkehr-Assistent hinten (RCCA)**

Beim Rückwärtsfahren aus Bereichen mit schlechter Sicht warnt Sie der Querverkehr-Assistent hinten vor seitlich nähernden Fahrzeugen und bremst bei Bedarf automatisch ab.

## **Fernlichtassistent (HBA)**

Entspannter fahren bei besserer Sicht: Der Fernlichtassistent erkennt nicht nur entgegenkommende, sondern auch vorausfahrende Fahrzeuge und blendet automatisch ab und sobald möglich wieder automatisch auf.





**Autobahnhilfssystem (HDA)**

Der Autobahnhilfssystem hält Sie in der Fahrspurmitte und sorgt dafür, dass Sie einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten. Dazu muss der adaptive Tempomat und der Spurfolgeassistent aktiviert sein.

**Geschwindigkeitslimitassistent (ISLA)**

Das System warnt Sie, sobald die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten wird. Zusätzlich erinnert es den Fahrer die gewählte Geschwindigkeit des Speedlimiters bzw. Tempomats anzupassen, um innerhalb der erlaubten Geschwindigkeitsbegrenzung zu bleiben.

**Notbremsassistent inklusive Fußgänger- und Radfahrererkennung (FCA)**

Mit Kamera und Radarsensoren überwacht der Notbremsassistent den Verkehr, warnt Sie bei plötzlichem Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeugs und bremst automatisch ab. Dieses System erkennt auch Fußgänger und Radfahrer.

**Spurhalteassistent (LKA)**

Der Spurhalteassistent überwacht mit der Frontkamera die Fahrbahnmarkierungen. Sobald Sie unbeabsichtigt die Spur verlassen, warnt Sie das System und löst bei Bedarf eine Lenkkorrektur aus.

**Müdigkeitserkennung (DAW)**

Sobald Sie Anzeichen von Müdigkeit erkennen lassen, informiert Sie die Müdigkeitserkennung mit einem Hinweis und empfiehlt Ihnen eine Pause.

# Außenlackierungen

Wählen Sie zwischen acht Außenfarben, darunter neue, von der Natur inspirierte Farbtöne, die exklusiv für den IONIQ 5 erhältlich sind, aus. Außerdem gibt es für den IONIQ 5 zwei matte Farben. Die aerodynamischen Leichtmetallfelgen wurden exklusiv für den IONIQ 5 entworfen. Sie greifen das Designthema auf, verströmen ein exklusives Elektro-Flair und harmonisieren wunderbar mit dem schlanken Profil.



Atlas White



Abyss Black Pearl



Lucid Blue Pearl



Cyber Gray Metallic



Galactic Gray Metallic



Shooting-Star Gray Matte



Gravity Gold Matte



Digital Teal-Green Pearl

Bestimmte Außenfarben des Fahrzeugs stehen möglicherweise nicht beim Kauf zur Verfügung oder sind während bestimmter Zeiträume nicht mehr erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um Informationen über die verfügbaren Produkte zu erhalten.  
Pflegetipps bei Fahrzeugen mit Mattlackierung: Autowaschanlagen mit drehenden Bürsten dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche Ihres Fahrzeugs beschädigen können. Dampfreiniger, die die Fahrzeugoberfläche mit hohen Temperaturen reinigen, können dazu führen, dass Öl auf dem Lack haftet und schwer zu entfernende Flecken bildet. Verwenden Sie bei der Autowäsche ein weiches Tuch (z. B. Mikrofasertuch oder Schwamm) und trocknen Sie das Auto mit einem Mikrofasertuch. Wenn Sie Ihr Auto von Hand waschen, sollten Sie keinen Reiniger verwenden, der mit einer Wachsbehandlung abschließt. Wenn die Fahrzeugoberfläche stark verschmutzt ist (Sand, Schmutz, Staub, Verunreinigungen usw.), spülen Sie die Oberfläche zunächst mit Wasser, bevor Sie das Fahrzeug waschen. Verwenden Sie keinen Lackschutz (wie Schaumwaschmittel), Scheuermittel oder Politur. Wurde Wachs aufgetragen, entfernen Sie das Wachs umgehend mit einem Silikonreiniger. Wenn Teer oder Teerverunreinigungen vorliegen, verwenden Sie zu deren Entfernung einen geeigneten Teerentferner. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu viel Druck auf die Lackierung auszuüben.


## Innenraumfarben




Interieur Schwarz




Interieur Hellgrau



Stoff Schwarz/Grau  
(BASE LINE / PLUS LINE)



Stoff/Leder Schwarz  
(PLUS LINE - P2)



Leder Schwarz  
(TOP LINE)



Leder Hellgrau  
(TOP LINE)

## Felgendesign



19 Zoll Leichtmetallfelge



20 Zoll Leichtmetallfelge  
(PLUS LINE/TOP LINE - O2)



# EU-VERORDNUNG ZUR REIFENKENNZEICHNUNG

Durch die neue EU-Verordnung zur Reifenkennzeichnungspflicht müssen alle Reifen, die in der EU verkauft werden (entweder direkt mit dem Fahrzeug oder separat) mit einer neuen Kennzeichnung versehen werden. Das neue Reifenlabel bieten eine übersichtliche Information über die allgemeine Klassifizierung der Reifenleistung hinsichtlich Rollwiderstand, Bremsen auf nassen Oberflächen und Rollgeräuschen.

## ENERGIEEFFIZIENZ



Die Energieeffizienzklasse reicht von A (am effizientesten) bis G (am wenigsten effizient). Ein Reifen der Spitzenklasse hat einen weitaus geringeren Rollwiderstand und benötigt daher weniger Energie, um das Fahrzeug zu bewegen. Dies führt zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch.

## NASSBREMSEIGENSCHAFT



Die Nassgriff-Klasse reicht von A (kürzester Bremsweg auf nassem Asphalt) bis G (längster Bremsweg).

## GERÄUSCHKLASSE





Die Geräuschklasse (Außengeräuschpegel in Dezibel) reicht von A (weniger Geräusche außerhalb des Fahrzeugs) bis B (mehr Geräusche) – Reifen mit Geräuschklasse C sind nicht mehr erlaubt. Dieses Geräusch unterscheidet sich vom „Hohlraumgeräusch“, bei dem es sich um jenes Geräusch handelt, das von den Felgen auf den Innenraum des Fahrzeugs übertragen wird.

## ALPINE-SYMBOL



Zusätzlich bieten die Symbole neben der Geräuschklasse Informationen über den Griff auf Schnee- und Eisfahrbahnen. Reifen, die besonders gut für Schneebedingungen geeignet sind, tragen das „Alpine“-Symbol mit drei Gipfeln und Schneeflocke, das auch auf der Reifenseitenwand erscheint. Nordische Winterreifen zur Verwendung auf vereisten Flächen werden mit einem neuen Eisstahlgmiten-Symbol versehen.



# Technische Daten

## IONIQ 5

|  |             |         | IONIQ 5                             |                                     |                                     |
|--|-------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |             |         | Short Range 58,2 kWh<br>2WD         | Long Range 77,4 kWh<br>2WD          | Long Range 77,4 kWh<br>4WD          |
| <b>ELEKTROMOTOR</b>                        |             |         |                                     |                                     |                                     |
| Elektrische Leistung (max.)                | vorne       | [kW/PS] | - - -                               | - - -                               | 73,9 (100)                          |
|  | hinten      | [kW/PS] | 124,9 (170)                         | 168,1 (229)                         | 165,4 (225)                         |
|  | gesamt      | [kW/PS] | 124,9 (170)                         | 168,1 (229)                         | 239,3 (325)                         |
| Drehmoment                                 | vorne       | [Nm]    | - - -                               | - - -                               | 255                                 |
|  | hinten      | [Nm]    | 350                                 | 350                                 | 350                                 |
| Batterietyp                                |             |         | Lithium-Ionen-Polymer               | Lithium-Ionen-Polymer               | Lithium-Ionen-Polymer               |
| Nennkapazität                              |             |         | 58,2                                | 77,4                                | 77,4                                |
| Nennleistung                               |             |         | 195                                 | 272                                 | 272                                 |
| Nennspannung                               |             |         | 520                                 | 690                                 | 670                                 |
| Ladekapazität On-Board-Charger             |             |         | 7,2 (einphasig) / 10,5 (dreiphasig) | 7,2 (einphasig) / 10,5 (dreiphasig) | 7,2 (einphasig) / 10,5 (dreiphasig) |
| Fahrgeräusch / Standgeräusch               |             |         | 69,0 / -                            | 69,0 / -                            | 69,0 / -                            |
| <b>FAHREIGENSCHAFTEN</b>                   |             |         |                                     |                                     |                                     |
| Höchstgeschwindigkeit                      |             |         | 185                                 | 185                                 | 185                                 |
| Beschleunigung von 0-100km/h               |             |         | 8,5                                 | 7,3                                 | 5,1                                 |
| <b>VERBRAUCH / EMISSIONEN</b> (nach WLTP)  |             |         |                                     |                                     |                                     |
| Stromverbrauch kombiniert (19"/20")        | [kWh/100km] |         | 16,7                                | 17,0 / 18,0                         | 17,9 / 19,1                         |
| Reichweite elektrisch kombiniert (19"/20") | [km]        |         | 384                                 | 507 / 476                           | 481 / 454                           |
| <b>ANTRIEB</b>                             |             |         |                                     |                                     |                                     |
| Art  |             |         | Hinterradantrieb                    | Hinterradantrieb                    | Allradantrieb                       |
| Getriebe                                   |             |         | 1-stufig                            | 1-stufig                            | 1-stufig                            |
| <b>FAHRGESTELL</b>                         |             |         |                                     |                                     |                                     |
| Bremsen vorne / hinten                     |             |         | Scheibenbremsen / Scheibenbremsen   |                                     |                                     |
| Radaufhängung vorne / hinten               |             |         | MacPherson / Mehrlenker             |                                     |                                     |
| Reifendimension (19"/20")                  |             |         | 235/55 R19 oder 255/45 R20          |                                     |                                     |
| <b>GEWICHT</b>                             |             |         |                                     |                                     |                                     |
| Eigengewicht                               | [kg]        |         | 1.830 - 1.910                       | 1.935 - 2.015                       | 2.045 - 2.125                       |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht             | [kg]        |         | 2.370                               | 2.450                               | 2.560                               |
| Anhängelast gebremst                       | [kg]        |         | 750                                 | 1.600                               | 1.600                               |
| ungebremst                                 | [kg]        |         | 750                                 | 750                                 | 750                                 |
| Stützlast / Dachlast                       | [kg]        |         | 100 / 80                            | 100 / 80                            | 100 / 80                            |

# Technische Daten

## IONIQ 5

|                                 |        |              | IONIQ 5                          |                                  |                            |
|---------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                 |        |              | Short Range 58,2 kWh<br>2WD      | Long Range 77,4 kWh<br>2WD       | Long Range 77,4 kWh<br>4WD |
| <b>ABMESSUNGEN</b>              |        |              |                                  |                                  |                            |
| Gesamtlänge                     |        | [mm]         | 4.635                            | 4.635                            | 4.635                      |
| Gesamtbreite                    |        | [mm]         | 1.890                            | 1.890                            | 1.890                      |
| Gesamthöhe                      |        | [mm]         | 1.647                            | 1.647                            | 1.647                      |
| Radstand                        |        | [mm]         | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                      |
| Überhang                        | vorne  | [mm]         | 845                              | 845                              | 845                        |
|                                 | hinten | [mm]         | 790                              | 790                              | 790                        |
| Spurweite (19"/20")             | vorne  | [mm]         | 1.638 / 1.628                    | 1.638 / 1.628                    | 1.638 / 1.628              |
|                                 | hinten | [mm]         | 1.647 / 1.637                    | 1.647 / 1.637                    | 1.647 / 1.637              |
| Bodenfreiheit                   |        | [mm]         | 160                              | 160                              | 160                        |
| Wendekreisdurchmesser           |        | [m]          | 11,98                            | 11,98                            | 11,98                      |
| Kofferraumvolumen               | vorne  | [Liter]      | 57                               | 57                               | 24                         |
|                                 | hinten | [Liter]      | 527 - 1.587                      | 527 - 1.587                      | 527 - 1.587                |
| <b>LADEDAUER</b>                |        |              |                                  |                                  |                            |
|                                 |        |              | Leistungsaufnahme<br>max. 177 kW | Leistungsaufnahme<br>max. 221 kW |                            |
| AC 1-phasig                     |        | (10% - 100%) |                                  |                                  |                            |
| ICCB-Ladekabel                  |        | [hh:mm]      | ca. 24:40                        |                                  | ca.32:45                   |
| AC 3-phasig (OBC-Limit 10,5 kW) |        | (10% - 100%) |                                  |                                  |                            |
| Typ-2-Ladekabel                 |        | [hh:mm]      | ca. 05:55                        |                                  | ca. 07:20                  |
| DC                              |        | (10% - 80%)  |                                  |                                  |                            |
| CCS-Stecker (50 kW)             |        | [hh:mm]      | ca. 01:03                        |                                  | ca. 01:06                  |
| CCS-Stecker (350 kW)            |        | [hh:mm]      | ca. 00:18                        |                                  | ca. 00:18                  |

**5** JAHRE **Unlimitierte  
Kilometergarantie**

**8** JAHRE **Batterie  
Garantie**



Teilenummer: HYPRI01Q5

11/2022

hyundai.at

<sup>1</sup> Die Hyundai 5 Jahres-Neuwagen-Garantie ohne Kilometerbegrenzung gilt nur für jene Hyundai-Fahrzeuge, welche als Neufahrzeug ursprünglich von einem autorisierten Hyundai-Vertragshändler mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz an Endkunden verkauft wurden. Details zu den Garantiebedingungen und dem Garantiefumfang sowie den Ausnahmen und Einschränkungen davon finden Sie im Garantie- und Serviceheft bzw. Garantieheft und der gesonderten Garantie-Urkunde des Fahrzeuges. <sup>2</sup> Die Garantie gilt nur für die Hochvolt-Batterie für die Dauer von 8 Jahren ab Garantiebeginndatum oder bis zu 160.000 km Laufleistung, je nachdem was früher eintritt.

Die Assistenzsysteme dienen rein der Unterstützung und entbinden den Fahrer nicht von seiner eigenen Verantwortung beim Betrieb des Fahrzeuges. Bei der Lederinnenausstattung handelt es sich um veganes Leder mit einem ökologischen Verarbeitungsprozess. Technische Daten und Ausstattungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. dB(A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt. Die aktuelle Ausstattung entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der

Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Abbildungen sind Symbolabbildungen.

Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen Mess- bzw. Prüfverfahren des WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007, VO (EG) Nr. 692/2008, VO (EU) 2018/1832 und VO (EU) 2017/1151 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt oder – im Sinne der nachstehenden Ausführungen zu neuen Modellserien oder neuen Modelljahren – als Näherungswert veranschlagt. Die Reichweite nach WLTP gilt daher nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen gemäß dem Mess- bzw. Prüfverfahren des WLTP-Zyklus. Dabei werden die Fahrzeuge auf einem Prüfstand unter vorgegebenen Laborbedingungen betrieben und insbesondere deren Stromverbrauch und die zurückgelegte Strecke gemessen. Die Ergebnisse werden für die Ermittlung der Angaben laut WLTP herangezogen.

Im alltäglichen Praxis-Fahrbetrieb können jedoch unter anderem aufgrund niedriger Umgebungs- bzw. Außentemperatur sowie anderer Umwelteinflüsse (Wind, Regen, Schneefall, etc.), der Fahrweise, der Geschwindigkeit, der Einsatzart (Autobahn, Land- und Schnellstraße oder innerorts), des Einsatzes der Heizung sowie der Klimaanlage, des Einsatzes anderer Komfort- sowie Nebenverbraucher, des jeweiligen Fahrprofils, der

nicht serienmäßigen Sonder- bzw. Zusatzausstattung, die unter anderem das Gewicht, den Rollwiderstand und die Aerodynamik verändern kann, der Ausgestaltung und der Marken der Reifen sowie der Felgen und der Reifendimension, der Zuladung, der Anzahl der Mitfahrer, der Vortemperaturierung bzw. der Starttemperatur, des Fahrzeugzustands, des Mehrgewichts, aufgrund der Farbe der Karosserie und der Innenausstattung des Fahrzeuges, der Topographie (Bergauffahren), der Straßenverhältnisse, der Verkehrslage etc. erheblich abweichende (erheblich niedrigere) Reichweitenwerte auftreten. Beim Betrieb von elektrisch betriebenen Fahrzeugen liegt die Wohlfühltemperatur der Hochspannungsbatterie, also des Akkus, etwa bei 20 bis 25 °C. Temperaturen, die darüber oder darunter liegen, sind ein Problem für Batterien bzw. verlangsamen den chemischen Prozess in den Batterien. Mit der genannten Reichweite kann nur dann gerechnet werden, wenn die Temperaturen in diesem Bereich liegen. Sobald die Temperaturen darunter liegen, muss mit einem erheblichen Abzug gerechnet werden. Dies gilt insbesondere auch bei Fahrten auf Autobahnen oder bei Bergfahrten.

Bei der angegebenen Ladedauer (von 10 % auf 80 % Ladezustand) handelt es sich um einen Richtwert. Die tatsächliche Ladedauer ist abhängig unter anderem vom Ladezustand, vom Zustand sowie der Haltbarkeit der Hochspannungsbatterie, von der Batterietemperatur, von der Außen- bzw. Umgebungstemperatur, von der Ladeinfrastruktur,

deren Anschlussleistung und Stromabgabeleistung sowie den Ladegerät-Spezifikationen, von der Ladetechnik, von der Ladeleistung bzw. von Spannung und Stromstärke, vom Lastmanagement, der Ladeart (Gleichstrom oder Wechselstrom), vom Querschnitt des Ladekabels sowie von der Nutzung von Komfort- sowie Nebenverbrauchern und kann daher erheblich abweichen bzw. erheblich länger sein.

Sofern der Telematikdienst Hyundai Bluelink im Kaufvertrag ausdrücklich als Ausstattungsbestandteil angeführt ist, steht dieser unentgeltlich für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren (modellabhängig) ab Beginn der Garantielaufzeit zur Verfügung. Nach Ablauf dieses Zeitraums ab Beginn der Garantielaufzeit kann der Telematikdienst Hyundai Bluelink gegen vorhergehende Bezahlung eines Entgelts gemäß den sodann gültigen Preisen laut der Homepage der Hyundai Import GmbH abonniert werden. Sofern vom Nutzer des Fahrzeuges ein derartiges Abonnement nicht abgeschlossen wird, stehen die Funktionen des Telematikdienst Hyundai Bluelink – einschließlich der dadurch angebotenen Sicherheitsfunktionen – nicht mehr zur Verfügung.

MapCare+ beinhaltet 10 Karten-Updates im Rahmen der regelmäßigen Wartung beim Hyundai-Partner.